

PREGUNTAS FRECUENTES

en relación con la vacunación
por COVID-19



Covid-19


MUTUAL
de seguridad
somos CChC®

Preguntas frecuentes en relación con la vacunación por COVID-19

Protegernos del coronavirus es una tarea mutua y contar con la información oficial también es parte de la prevención. Por eso, ponemos a su disposición un set de preguntas frecuentes relacionadas con la vacuna por COVID-19 con el objetivo de aclarar todas tus dudas y derribar una serie de mitos relacionadas con su administración.



1. ¿Por qué debo vacunarme?

Porque uno de los mayores problemas de la pandemia de SARS-Cov-2 es que, al ser un virus nuevo, la población mundial no posee inmunidad previa para prevenir la enfermedad, así como no existe un tratamiento antiviral efectivo capaz de contrarrestar la respuesta inflamatoria producida por el virus y el daño severo que produce en el pulmón.

2. ¿Cuántas dosis debo colocarme?

Esto dependerá de la vacuna que le administren. A continuación, se presentan las marcas de vacuna que estarán disponible en Chile, las dosis que se deben administrar y cada cuánto tiempo, según marca.

Laboratorio	SINOVAC	PFIZER	JANSSEN	ASTRA ZENECA
Esquema	2 dosis (0-14 días)	2 dosis (0-21 días)	1 o 2 dosis (0-56 días)	2 dosis (0-28 días)



3. ¿La vacuna tiene efectos secundarios? ¿Cuáles son los más comunes?

Si, los efectos secundarios más comunes descritos para la vacuna Pfizer son dolor de cabeza, dolor de articulaciones, dolor muscular, fatiga, fiebre, síntomas de resfrío y dolor, enrojecimiento e inflamación en el sitio de punción.

4. ¿Es segura la vacuna, quien respalda esta información?

La vacuna contra el COVID-19, que se utiliza en Chile en la actualidad, ha atravesado estudios rigurosos para garantizar que sea segura. La autorización para su utilización en Chile la realiza el Instituto de Salud Pública, además la vacuna Pfizer ha sido autorizada por la FDA en EEUU y otras entidades regulatorias internacionales.

5. ¿Hay contraindicaciones para vacunarse?

Para la vacuna del laboratorio Pfizer, no se debe vacunar a personas con antecedentes conocidos de una reacción alérgica grave a cualquier componente de esta vacuna.

6. ¿Las embarazadas y mujeres en periodo de lactancia pueden vacunarse?

La vacuna de Pfizer no se ha probado en mujeres embarazadas o en mujeres en periodo de lactancia, por lo que no se recomienda.



7. ¿Quiénes se vacunarán primero?

Según los lineamientos técnicos del Minsal existe una población objetivo que son:

Población crítica: personas cuyas funciones los exponen al riesgo y/o desarrollen funciones consideradas críticas para la mantención de servicios sanitarios y actividades esenciales.

Población sana (entre 18 y 59 años): Dado que la mayoría de los estudios clínicos se han centrado en personas sanas de este rango etario. Vacunar este grupo permite proteger a los grupos más vulnerables por edad o condición de salud.

Población de riesgo: personas que, por su edad o condición de salud, tienen un riesgo aumentado de morbilidad grave.

8. ¿Es obligatorio vacunarse?

La vacuna es voluntaria en Chile y se recomienda que la población objetivo se vacune para reducir el riesgo de desarrollar la enfermedad.

9. ¿Por cuánto tiempo entrega inmunidad la vacuna?

Aún se desconoce cuánto tiempo protegerá la vacuna. Los estudios que comprueban esto están en desarrollo.

10. Si tengo síntomas de Covid o tengo covid actualmente, ¿debo vacunarme?

Los pacientes que actualmente tienen COVID-19 de manera activa no debe vacunarse y debe esperar que pase proceso agudo. Solo los pacientes con Covid sin síntomas o con síntomas leves, pueden vacunarse.



11. Si tuve covid y ya me recuperé ¿Es necesario vacunarme contra Covid-19?

Sí, un paciente recuperado de covid puede vacunarse. Es importante vacunarse, porque la inmunidad generada por la enfermedad (inmunidad natural) varía persona a persona y por la posibilidad de reinfección.

12. Si me vacuno ¿me puedo contagiar de Covid-19? ¿debo hacer aislamiento?

Si, igualmente se puede contagiar de Covid-19, ya que las vacunas no son 100% efectivas. Las indicaciones de aislamiento para las personas con Covid-19 aplican independiente de que la persona este vacunada o no.

13. ¿Puedo dejar de usar mascarilla después de vacunarme?

No, debe continuar usando mascarilla, al igual que otras medidas preventivas como el distanciamiento físico y lavado de manos frecuente, hasta que la autoridad sanitaria lo señale.

14. ¿Debo pagar por la vacuna contra el Covid-19

La vacuna contra el Covid es gratis para los grupos objetivo, definidos por el Ministerio de Salud.



15. ¿Me puedo vacunar contra influenza y Covid al mismo tiempo?

Si bien falta información de la coadministración de vacuna contra Covid y otras vacunas, por seguridad la vacuna de Covid debe administrarse sola con un intervalo de 14 días antes o después de cualquier otra vacuna.

Tanto la vacuna de Covid como la de influenza son recomendables, dado que previenen distintas enfermedades provocadas por distintos virus.

16. Mitos sobre la vacunación:

- ¿Es cierto que la vacuna inserta un chip? No, en la actualidad no es posible insertar chip a través de una vacuna.
- ¿Por qué se dice que esta vacuna se demoró menos en el proceso de investigación, cuál es el tiempo normal de estudios de otras vacunas? El tiempo de desarrollo y aprobación de cada vacuna es diferente. Para la vacuna de Covid se cumplieron las etapas de estudio de seguridad y efectividad, actualmente se sigue realizando farmacovigilancia para detectar algún problema no detectado previamente en los estudios.
- ¿Es verdad que esta vacuna altera nuestro ADN? No, no existe evidencia de que las vacunas de ARN mensajero puedan modificar nuestro material genético.

Referencias:

- <https://www.minsal.cl/informacion-tecnica-vacunas-covid-19/>
- <https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/faq.html>
- <https://www.ispch.cl/sites/default/files/Ficha%20informativa%20vacuna%20SARS-Cov%20-2%20Pfizer.pdf>



PREGUNTAS FRECUENTES
en relación con la vacunación
por COVID-19

www.mutual.cl

